

## VKIB

Vereinigung

Kommunaler

Interessensvertreter von Menschen mit  
Behinderung in Bayern e.V.



Aktion  
Barrierefreie Bahnhöfe  
in Bayern

2006

### Bahnhof Augsburg Haunstetter Straße

Seite 1

#### Anschrift:

Bahnhof Augsburg Haunstetter Straße  
Haunstetter Straße  
86161 Augsburg

Kreisfreie Stadt Augsburg

#### AnsprechpartnerIn Bahnhof:

**Datum der Erhebung:** September 2006

#### DatenerheberIn:

Erlei Arno

#### Einstiegshilfe:

- Einstiegshilfe vorhanden:
- Servicepersonal für Einstiegshilfe:
- Werktags:
- Sonn- und feiertags:

#### Bahnhofsumfeld:

- Busbahnhof vorhanden:
- Straßenbahnhaltestelle vorhanden:
- U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:
- Taxistand vorhanden:
- Bushaltestelle vorhanden.

#### Behindertenparkplätze:

- Behindertenparkplatz vorhanden:
- Anzahl der Behindertenparkplätze:
- Überdachung:
- Entfernung in Meter:

#### Am Bahnhof verkehren:

- Fernzüge:
- Regionalzüge:
- S-Bahn:
- U-Bahn:

#### Bahnsteige und Service:

- Anzahl der Bahnsteige: 2
- Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:
- Einstiegshilfe vorhanden:
- Servicepersonal für Einstiegshilfe:
- Alle Züge mit Einstiegshilfe oder  
anderer Hilfe rollstuhlgänglich:



**Bahnhofsgebäude:**

Es ist kein Bahnhofsgebäude vorhanden; die Haltestelle wird derzeit neu gestaltet.

**Eingang:**

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automattüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

**Fahrkartenschalter:**

- Fahrkartenschalter vorhanden:  Tresenhöhe in cm:
- Fahrkartenautomat vorhanden:

Die Fahrkartenautomaten und Entwerter befinden sich auf den Bahnsteigen.

**Fahrgastinformationen:**

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

**Behindertoilette:**

- Behindertoilette vorhanden:
- Öffnungszeiten:



**Bahnsteig A für Gleis 1 und 2****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:   
Bahnteig über Treppe erreichbar:   
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Ein Aufzug befindet sich im Bau; die Treppengeländer sind derzeit provisorisch.

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:  
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
Visuelle Fahrgastinformation:   
Akustische Fahrgastinformation:   
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis 1 und 2**

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 60



**Bahnsteig B für Gleis 3 und 4****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:   
Bahnteig über Treppe erreichbar:   
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Ein Aufzug befindet sich im Bau; die Treppengeländer sind derzeit provisorisch.

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:  
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
Visuelle Fahrgastinformation:   
Akustische Fahrgastinformation:   
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis 3 und 4**

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 76

