



Anschrift:

Bahnhof Augsburg Hochzoll
Hochzollerstraße
86163 Augsburg

Kreisfreie Stadt Augsburg

AnsprechpartnerIn Bahnhof:

Datum der Erhebung: Juli 2006

DatenerheberIn:

Erlei Arno

Am Bahnhof verkehren:

- Fernzüge:
Regionalzüge:
S-Bahn:
U-Bahn:

Bahnsteige und Service:

- Anzahl der Bahnsteige:
Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:
Einstiegshilfe vorhanden:
Servicepersonal für Einstiegshilfe:
Alle Züge mit Einstiegshilfe oder
anderer Hilfe rollstuhlgänglich:

Einstiegshilfe:

- Einstiegshilfe vorhanden:
Servicepersonal für Einstiegshilfe:
Werktags:
Sonn- und feiertags:

Bahnhofsumfeld:

- Busbahnhof vorhanden:
Straßenbahnhaltestelle vorhanden:
U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:
Taxistand vorhanden:
Es ist nur eine Bushaltestelle vorhanden.

Behindertenparkplätze:

- Behindertenparkplatz vorhanden:
Anzahl der Behindertenparkplätze:
Überdachung:
Entfernung in Meter:



Bahnhofsgebäude:

Bahnhofsgebäude ist gesperrt. Der gesamte Bahnhof wird zur Zeit umgebaut.

Eingang:

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automatiktüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

Fahrkartenschalter:

- Fahrkartenschalter vorhanden: Tresenhöhe in cm:
- Fahrkartenautomat vorhanden:

Fahrgastinformationen:

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

Behindertoilette:

- Behindertoilette vorhanden:
- Öffnungszeiten:



Bahnsteig 1**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis 1 und 2

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 76



Bahnsteig 2**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
 Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
 Bahnsteig über Treppe erreichbar:
 Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Gleis 6 über lange asphaltierte Rampe (Zufahrt) über P + R - Parkplatz zu erreichen (teils 6,5 % Steigung, kein Handlauf, kein Podest).

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
 Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
 Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
 Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
 Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
 Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
 Visuelle Fahrgastinformation:
 Akustische Fahrgastinformation:
 Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis 5 und 6

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 76

