



Anschrift:

Bahnhof Augsburg Inningen
Benediktbeurer Straße
86199 Augsburg

Kreisfreie Stadt Augsburg

AnsprechpartnerIn Bahnhof:

Datum der Erhebung: November 2006

DatenerheberIn:

Erlei Arno; Müller K.

Einstiegshilfe:

- Einstiegshilfe vorhanden:
- Servicepersonal für Einstiegshilfe:
- Werktags:
- Sonn- und feiertags:

Bahnhofsumfeld:

- Busbahnhof vorhanden:
- Straßenbahnhaltestelle vorhanden:
- U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:
- Taxistand vorhanden:

Behindertenparkplätze:

- Behindertenparkplatz vorhanden:
- Anzahl der Behindertenparkplätze:
- Überdachung:
- Entfernung in Meter:

Am Bahnhof verkehren:

- Fernzüge:
- Regionalzüge:
- S-Bahn:
- U-Bahn:

Bahnsteige und Service:

- Anzahl der Bahnsteige: 2
- Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:
- Einstiegshilfe vorhanden:
- Servicepersonal für Einstiegshilfe:
- Alle Züge mit Einstiegshilfe oder
anderer Hilfe rollstuhlgänglich:



Bahnhofsgebäude:

Das Bahnhofsgebäude und die Toilettenanlage sind außer Betrieb und gesperrt.

Eingang:

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automattüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

Fahrkartenschalter:

- Fahrkartenschalter vorhanden: Tresenhöhe in cm:
- Fahrkartenautomat vorhanden:

Fahrgastinformationen:

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

Behindertoilette:

- Behindertoilette vorhanden:
- Öffnungszeiten:



Bahnsteig A für Gleis 1**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
 Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
 Bahnsteig über Treppe erreichbar:
 Beidseitiger Handlauf an Treppe:
 Bahnsteig A ist stufenlos erreichbar.

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
 Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
 Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
 Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
 Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
 Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
 Visuelle Fahrgastinformation:
 Akustische Fahrgastinformation:
 Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis 1

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 18



Bahnsteig B für Gleis 2**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent: 26,5
 Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
 Bahnsteig über Treppe erreichbar:
 Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Die Rampe ist in die Treppe integriert. Die beiden Bahnsteige sind durch ein Tunnelbauwerk im südl. Bahnhofsbereich verbunden (ca. 10 Jahre alt, mit Kinderwagen-/Fahrradrampen 26% Gefälle/Steigung).

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
 Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
 Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
 Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
 Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
 Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
 Visuelle Fahrgastinformation:
 Akustische Fahrgastinformation:
 Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis 2

An dem Bahnsteig verkehren:

- Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:
 Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 38

