

VKIB

Vereinigung

Kommunaler

Interessensvertreter von Menschen mit
Behinderung in Bayern e.V.



**Aktion
Barrierefreie Bahnhöfe
in Bayern**

2006

Bahnhof Augsburg Morellstraße

Seite 1

Anschrift:

Bahnhof Augsburg Morellstraße

Morellstraße

86159 Augsburg

Kreisfreie Stadt Augsburg

AnsprechpartnerIn Bahnhof:

Datum der Erhebung: Dezember 2006

DatenerheberIn:

Erlei Arno

Einstiegshilfe:

Einstiegshilfe vorhanden:

Servicepersonal für Einstiegshilfe:

Werktags:

Sonn- und feiertags:

Bahnhofsumfeld:

Busbahnhof vorhanden:

Straßenbahnhaltestelle vorhanden:

U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:

Taxistand vorhanden:

Behindertenparkplätze:

Behindertenparkplatz vorhanden:

Anzahl der Behindertenparkplätze:

Überdachung:

Entfernung in Meter:

Am Bahnhof verkehren:

Fernzüge:

Regionalzüge:

S-Bahn:

U-Bahn:

Bahnsteige und Service:

Anzahl der Bahnsteige: 1

Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:

Einstiegshilfe vorhanden:

Servicepersonal für Einstiegshilfe:

Alle Züge mit Einstiegshilfe oder
anderer Hilfe rollstuhlgänglich:



Bahnhofsgebäude:

Kein Bahnhofsgebäude vorhanden.

Eingang:

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automatiktüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

Fahrkartenschalter:

- Fahrkartenschalter vorhanden: Tresenhöhe in cm:
- Fahrkartenautomat vorhanden:
- Fahrkartenautomat mit Entwerter am Bahnsteig.

Fahrgastinformationen:

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

Behindertoilette:

- Behindertoilette vorhanden:
- Öffnungszeiten:



Bahnsteig

Zugang:

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
 - Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
 - Bahnsteig über Treppe erreichbar:
 - Beidseitiger Handlauf an Treppe:
- 32 Treppen ohne Zwischenpodest, Breite 2,05 m.

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
- Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
- Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
- Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
- Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
- Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
- Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
- Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
- Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
- Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis 1 und 2

An dem Bahnsteig verkehren:

- Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 17

