


**Anschrift:**

Bahnhof Buchloe  
Bahnhofstraße 62  
86807 Buchloe

Landkreis Ostallgäu

**AnsprechpartnerIn Bahnhof:**

**Datum der Erhebung:** 27.07.2006

**DatenerheberIn:**

Kurschus Heidi; Fellhauer

**Einstiegshilfe:**

Einstiegshilfe vorhanden:

Servicepersonal für Einstiegshilfe:

Werktags: 5:30 bis 22:00 Uhr

Sonn- und feiertags: 7:30 bis 22:00 Uhr

Das Servicepersonal ist bahneigen.

**Bahnhofsumfeld:**

Busbahnhof vorhanden:

Straßenbahnhaltestelle vorhanden:

U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:

Taxistand vorhanden:

**Behindertenparkplätze:**

Behindertenparkplatz vorhanden:

Anzahl der Behindertenparkplätze: 2

Überdachung:

Entfernung in Meter: 20

**Am Bahnhof verkehren:**

Fernzüge:

Regionalzüge:

S-Bahn:

U-Bahn:

**Bahnsteige und Service:**

Anzahl der Bahnsteige: 5

Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:

Einstiegshilfe vorhanden:

Servicepersonal für Einstiegshilfe:

Alle Züge mit Einstiegshilfe oder  
anderer Hilfe rollstuhlgänglich:

**Bahnhofsgebäude:**

Ein Bahnhofsgebäude ist vorhanden: Öffnungszeiten : Mo. - Fr.: 6:00 - 22:00 Uhr; Sa., So. u. Feiertag: 8:00 - 21:20 Uhr

**Eingang:**

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automatiktüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

**Fahrkartenschalter:**

- Fahrkartenschalter vorhanden:  Tresenhöhe in cm:
- Fahrkartenautomat vorhanden:

Öffnungszeiten Schalter: Mo. - Fr.: 6:45 Uhr - 12:00 Uhr u. 13:45 - 8:00 Uhr; Sa.: 8:00 - 13:30 Uhr; So. u. Feiertag: 13:30 Uhr - 18:00 Uhr. In Ausnahmefällen kann die Fahrkarte auch am Hintereingang erworben werden.

**Fahrgastinformationen:**

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

**Behindertoilette:**

- Behindertoilette vorhanden:

Öffnungszeiten:



**Bahnsteig 1****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:   
Bahnteig über Treppe erreichbar:   
Beidseitiger Handlauf an Treppe:   
Bahnteig ist stufenlos erreichbar

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 99  
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm: 85  
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm: 60  
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm: 120  
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm: 160

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
Visuelle Fahrgastinformation:   
Akustische Fahrgastinformation:   
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis**

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 30



**Bahnsteig 2****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:   
Bahnteig über Treppe erreichbar:   
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 99  
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm: 85  
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm: 103  
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm: 13  
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm: 128  
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm: 146

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
Visuelle Fahrgastinformation:   
Akustische Fahrgastinformation:   
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis**

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 73



**Bahnsteig 3****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:
- Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
- Bahnsteig über Treppe erreichbar:
- Beidseitiger Handlauf an Treppe:

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:
- Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 99
- Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm: 85
- Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm: 103
- Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm: 13
- Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm: 128
- Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm: 146

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:
- Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
- Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:
- Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis**

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 73



**Bahnsteig 4****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:   
Bahnteig über Treppe erreichbar:   
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 99  
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm: 85  
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm: 103  
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm: 13  
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm: 128  
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm: 146

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
Visuelle Fahrgastinformation:   
Akustische Fahrgastinformation:   
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis**

- An dem Bahnsteig verkehren:  
Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:   
Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 73



**Bahnsteig 5****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:   
Bahnteig über Treppe erreichbar:   
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 99  
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm: 85  
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm: 103  
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm: 13  
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm: 128  
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm: 146

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
Visuelle Fahrgastinformation:   
Akustische Fahrgastinformation:   
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis**

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 73

