


Anschrift:

Bahnhof München-Ost
Orleansplatz 10
81667 München

Kreisfreie Stadt München

Am Bahnhof verkehren:

Fernzüge:
 Regionalzüge:
 S-Bahn:
 U-Bahn:

AnsprechpartnerIn Bahnhof:

Datum der Erhebung: 30.05.2006

DatenerheberIn:

Burger Monika; Knatz Bernd

Bahnsteige und Service:

Anzahl der Bahnsteige: 6
 Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:
 Einstiegshilfe vorhanden:
 Servicepersonal für Einstiegshilfe:
 Alle Züge mit Einstiegshilfe oder
 anderer Hilfe rollstuhlzugänglich:

Einstiegshilfe:

Einstiegshilfe vorhanden:
 Servicepersonal für Einstiegshilfe:
 Werktags: 6:00 bis 24:00 Uhr
 Sonn- und feiertags: 6:00 bis 24:00 Uhr
 Das Servicepersonal ist bahneigen.
 Teilweise ist eine Rampe im Zug vorhanden.

Bahnhofsumfeld:

Busbahnhof vorhanden:
 Straßenbahnhaltestelle vorhanden:
 U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:
 Taxistand vorhanden:

Behindertenparkplätze:

Behindertenparkplatz vorhanden:
 Anzahl der Behindertenparkplätze: 4
 Überdachung:
 Entfernung in Meter: 100
 Vier Parkplätze, durchschnittlich 100 m (zum Haupteingang) und 150 m (zu den
 Aufzügen) entfernt.



Bahnhofsgebäude:**Eingang:**Haupteingang stufenlos: Anderer Eingang stufenlos: Rampe vorhanden:

Neigung der Rampe in Prozent: 11

Im Untergeschoss diverse Treppen und Rampen mit bis zu 11 % Steigung.

Lichte Breite der Tür in cm:

Automatiktüren vorhanden: Glastüren kontrastreich:

Breite je Flügel 115 cm

Fahrkartenschalter:Fahrkartenschalter vorhanden: Tresenhöhe in cm: 105Fahrkartenautomat vorhanden: **Fahrgastinformationen:**Visuelle Fahrgastinformation: Akustische Fahrgastinformation: Taktile Leitstreifen vorhanden:

Teilweise in Unterführung vorhanden

Behindertoilette:Behindertoilette vorhanden:

Öffnungszeiten: 6:00 bis 23:00 Uhr

"McClean"



Bahnsteig für die Gleise 01 / 02 und 03 / 04**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Bahnsteig nur zu erreichen über Verbindungsgang mit Rampen (Steigung von 10%)

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 100
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm: 90
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm: 111
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm: 70
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm: 145
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm: 160

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

An dem Bahnsteig verkehren:

- Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 96



Bahnsteig für die Gleise 05 / 06**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
 Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
 Bahnsteig über Treppe erreichbar:
 Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
 Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 110
 Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm: 85
 Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm: 95
 Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm: 135
 Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm: 230

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
 Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
 Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
 Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
 Visuelle Fahrgastinformation:
 Akustische Fahrgastinformation:
 Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis 5

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 96

Gleis 6

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 76



Bahnsteig für die Gleise 07 / 08**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

- An dem Bahnsteig verkehren:
Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:
Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 76



Bahnsteig für die Gleise 11 / 12**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

- An dem Bahnsteig verkehren:
Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:
Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 76



Bahnsteig für die Gleise 13 / 14**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 76

