


Anschrift:

Bahnhof München-Pasing
Pasinger Bahnhofplatz 8
81241 München

Kreisfreie Stadt München

Am Bahnhof verkehren:

Fernzüge:
 Regionalzüge:
 S-Bahn:
 U-Bahn:

AnsprechpartnerIn Bahnhof:

Datum der Erhebung: 12.06.2006

DatenerheberIn:

Knatz Bernd

Bahnsteige und Service:

Anzahl der Bahnsteige: 5
 Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:
 Einstiegshilfe vorhanden:
 Servicepersonal für Einstiegshilfe:
 Alle Züge mit Einstiegshilfe oder
 anderer Hilfe rollstuhlgänglich:

Einstiegshilfe:

Einstiegshilfe vorhanden:
 Servicepersonal für Einstiegshilfe:
 Werktags: Montag, Dienstag und Freitag: 6:00 bis 24:00 Uhr; Mittwoch und Donnerstag:
 6:00 bis 23:30 Uhr
 Sonn- und feiertags: 6:30 bis 23:30 Uhr (einschließlich Sa.)
 Das Servicepersonal ist bahneigen.

Bahnhofsumfeld:

Busbahnhof vorhanden:
 Straßenbahnhaltestelle vorhanden:
 U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:
 Taxistand vorhanden:
 Die Straßenbahnhaltestelle ist ca. 300 m vom Bahnhof entfernt.

Behindertenparkplätze:

Behindertenparkplatz vorhanden:
 Anzahl der Behindertenparkplätze: 5
 Überdachung:
 Entfernung in Meter: 80
 An der August-Exter-Str. befinden sich in 20 m Entfernung zwei Parkplätze, am Pasinger
 Bahnhofplatz in 80 m Entfernung drei Parkplätze.



Bahnhofsgebäude:**Eingang:**

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Es sind mehrere Nebeneingänge vorhanden.
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automatiktüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

Fahrkartenschalter:

- Fahrkartenschalter vorhanden: Tresenhöhe in cm: 103
- Fahrkartenautomat vorhanden:

Fahrgastinformationen:

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

Behindertoilette:

- Behindertoilette vorhanden:
- Öffnungszeiten:



Bahnsteig Gleis 1**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 86



Bahnsteig Gleis 2/3**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent: 9,5
 Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
 Bahnsteig über Treppe erreichbar:
 Beidseitiger Handlauf an Treppe:
 Gepäcktunnel und Aufzug

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
 Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 90
 Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:
 Geräumiger Gepäckaufzug (nur auf Anforderung bzw. Voranmeldung und mit DB Begleitung) mit einem separaten Zugang; Rufknopf in 140 bzw. 105 cm Höhe.

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
 Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
 Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
 Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
 Visuelle Fahrgastinformation:
 Akustische Fahrgastinformation:
 Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

- An dem Bahnsteig verkehren:
 Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:
 Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 86



Bahnsteig Gleis 4/5 und 6/7**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent: 9,5
 Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
 Bahnsteig über Treppe erreichbar:
 Beidseitiger Handlauf an Treppe:
 Gepäcktunnel und Aufzug

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
 Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 90
 Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:
 Geräumiger Gepäckaufzug (nur auf Anforderung bzw. Voranmeldung und mit DB Begleitung) mit einem separaten Zugang; Rufknopf in 140 bzw. 105 cm Höhe.

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
 Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
 Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
 Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
 Visuelle Fahrgastinformation:
 Akustische Fahrgastinformation:
 Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

- An dem Bahnsteig verkehren:
 Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:
 Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 86



Bahnsteig Gleis 8/9**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent: 9,5
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:
Gepäcktunnel und Aufzug

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 90
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:
Geräumiger Gepäckaufzug (nur auf Anforderung bzw. Voranmeldung und mit DB Begleitung) mit einem separaten Zugang; Rufknopf in 140 bzw. 105 cm Höhe.

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

- An dem Bahnsteig verkehren:
Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:
Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 86

