

**Anschrift:**

Bahnhof Nesselwang
Bahnhofstraße 17
87484 Nesselwang

Landkreis Ostallgäu

AnsprechpartnerIn Bahnhof:

Herr Bechteler
Fahrdienstleiter

Datum der Erhebung: 22.08.2006

DatenerheberIn:

Schweiger Reiner

Am Bahnhof verkehren:

Fernzüge:
Regionalzüge:
S-Bahn:
U-Bahn:

Bahnsteige und Service:

Anzahl der Bahnsteige: 2
Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:
Einstiegshilfe vorhanden:
Servicepersonal für Einstiegshilfe:
Alle Züge mit Einstiegshilfe oder
anderer Hilfe rollstuhlzugänglich:

Einstiegshilfe:

Einstiegshilfe vorhanden:
Servicepersonal für Einstiegshilfe:
Werktags:
Sonn- und feiertags:
Das Servicepersonal ist bahneigen.
Bahnpersonal von 5:50 bis 23:20 Uhr anwesend.

Bahnhofsumfeld:

Busbahnhof vorhanden:
Straßenbahnhaltestelle vorhanden:
U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:
Taxistand vorhanden:

Behindertenparkplätze:

Behindertenparkplatz vorhanden:
Anzahl der Behindertenparkplätze:
Überdachung:
Entfernung in Meter:



Bahnhofsgebäude:

Bahnhofsgebäude geschlossen.

Eingang:

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automatiktüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

Fahrkartenschalter:

- Fahrkartenschalter vorhanden: Tresenhöhe in cm:
- Fahrkartenautomat vorhanden:

Fahrgastinformationen:

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

Behindertentoilette:

- Behindertentoilette vorhanden:
- Öffnungszeiten:



Bahnsteig 1**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnsteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:
Bahnsteig 1 ist stufenlos erreichbar.

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

- An dem Bahnsteig verkehren:
Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:
Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm:



Bahnsteig 2**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Bahnsteig 2 ist nicht stufenlos erreichbar (nur über Holzterppe: 20 cm hoch, 20 cm tief, ohne Handlauf, bei Nässe sehr rutschig); Bahnteig ist geteert, 250 m lang, 45 cm hoch.

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

- An dem Bahnteig verkehren:
Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:
Bahnteighöhe über Schienenoberkante in cm:

