

**Anschrift:**

Haltestelle Heufeld  
Pfarrer-Loidl-Str. 9  
83052 Bruckmühl

Landkreis Rosenheim

**AnsprechpartnerIn Bahnhof:**

**Datum der Erhebung:** 07.06.2006

**DatenerheberIn:**

Schneider G.

**Einstiegshilfe:**

- Einstiegshilfe vorhanden:
- Servicepersonal für Einstiegshilfe:
- Werktags:
- Sonn- und feiertags:

Im Zug befindet sich eine Hebebühne.

**Bahnhofsumfeld:**

- Busbahnhof vorhanden:
- Straßenbahnhaltestelle vorhanden:
- U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:
- Taxistand vorhanden:
- Haltestelle

**Behindertenparkplätze:**

- Behindertenparkplatz vorhanden:
- Anzahl der Behindertenparkplätze:
- Überdachung:
- Entfernung in Meter:

**Am Bahnhof verkehren:**

- Fernzüge:
- Regionalzüge:
- S-Bahn:
- U-Bahn:

**Bahnsteige und Service:**

- Anzahl der Bahnsteige: 2
- Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:
- Einstiegshilfe vorhanden:
- Servicepersonal für Einstiegshilfe:
- Alle Züge mit Einstiegshilfe oder  
anderer Hilfe rollstuhlgänglich:



**Bahnhofsgebäude:**

Es ist kein Bahnhofsgebäude vorhanden (nur Haltestelle).

**Eingang:**

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automatiktüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

**Fahrkartenschalter:**

- Fahrkartenschalter vorhanden:  Tresenhöhe in cm:
- Fahrkartenautomat vorhanden:
- Automat ist bei der Haltestelle

**Fahrgastinformationen:**

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

**Behindertoilette:**

- Behindertoilette vorhanden:
- Öffnungszeiten:



**Bahnsteig 1****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:   
Bahnsteig über Treppe erreichbar:   
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:  
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:  
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
Visuelle Fahrgastinformation:   
Akustische Fahrgastinformation:   
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis**

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:

Hebebühne im Zug

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 20



**Bahnsteig 2****Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar:  Neigung in Prozent:  
 Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:   
 Bahnsteig über Treppe erreichbar:   
 Beidseitiger Handlauf an Treppe:

**Aufzug:**

- Aufzug vorhanden:   
 Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:  
 Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
 Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug:  Höhe in cm:  
 Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:  
 Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:  
 Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

**Witterungsschutz:**

- Witterungsschutz:   
 Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:   
 Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

**Fahrgastinformation:**

- Taktile Leitstreifen:   
 Taktile Aufmerksamkeitsfelder:   
 Visuelle Fahrgastinformation:   
 Akustische Fahrgastinformation:   
 Bahnhofsnamensschild vorhanden:

**Gleis**

- An dem Bahnsteig verkehren:  
 Fernzüge:  Regionalzüge:  S-Bahn:   
 Hebebühne im Zug vorhanden  
 Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 30

