

VKIB

Vereinigung

Kommunaler

Interessensvertreter von Menschen mit
Behinderung in Bayern e.V.**Aktion
Barrierefreie Bahnhöfe
in Bayern****2006****Hauptbahnhof München****Seite 1****Anschrift:**Hauptbahnhof München
Bayerstraße 10 a
80335 München

Kreisfreie Stadt München

AnsprechpartnerIn Bahnhof:Herr Hamann
Bahnhofsmanager**Datum der Erhebung:** 30.05.2006**DatenerheberIn:**

Aufderhaar; Richthammer; Walla

Am Bahnhof verkehren:Fernzüge:
Regionalzüge:
S-Bahn:
U-Bahn: **Bahnsteige und Service:**Anzahl der Bahnsteige:
Alle Bahnsteige stufenlos erreichbar:
Einstiegshilfe vorhanden:
Servicepersonal für Einstiegshilfe:
Alle Züge mit Einstiegshilfe oder
anderer Hilfe rollstuhlgänglich: **Einstiegshilfe:**Einstiegshilfe vorhanden:
Servicepersonal für Einstiegshilfe:
Werktags: ganztags
Sonn- und feiertags: ganztags
Das Servicepersonal ist bahneigen.**Bahnhofsumfeld:**Busbahnhof vorhanden:
Straßenbahnhaltestelle vorhanden:
U- oder S-Bahn-Anschluss vorhanden:
Taxistand vorhanden: **Behindertenparkplätze:**Behindertenparkplatz vorhanden:
Anzahl der Behindertenparkplätze: 7
Überdachung:
Entfernung in Meter:
5 Behindertenparkplätze befinden sich am Haupteingang; 2 am Nordeingang

Bahnhofsgebäude:

Ein Bahnhofsgebäude ist vorhanden.

Eingang:

- Haupteingang stufenlos:
- Anderer Eingang stufenlos:
- Rampe vorhanden:
- Neigung der Rampe in Prozent:
- Lichte Breite der Tür in cm:
- Automattüren vorhanden:
- Glastüren kontrastreich:

Fahrkartenschalter:

- Fahrkartenschalter vorhanden: Tresenhöhe in cm: 102
- Fahrkartenautomat vorhanden:

Fahrgastinformationen:

- Visuelle Fahrgastinformation:
- Akustische Fahrgastinformation:
- Taktile Leitstreifen vorhanden:

Behindertoilette:

- Behindertoilette vorhanden:

Öffnungszeiten: 6:00 bis 23:30 Uhr

"McClean" im Untergeschoss über Aufzug erreichbar; außerhalb der Öffnungszeiten
Nachttoilette bei den Schließfächern (Euro-Schlüssel beim ServicePoint).



Bahnsteig

Zugang:

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent: 14
Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnsteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:

Zu den Rampen: Arnulfstraße (Nordeingang) 14 %, zur Bayerstraße (Südeingang) 8 % Steigung.

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm: 100
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm: 85
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm: 60
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm: 50
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm: 110
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm: 140

Diese Angaben betreffen Aufzug Haupteingang zum Zwischengeschoss; 4 weitere Aufzüge stehen an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Maßen zur Verfügung.

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis 11

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 38



Bahnsteig für Gleis 11**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
 Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
 Bahnsteig über Treppe erreichbar:
 Beidseitiger Handlauf an Treppe:
 Bahnsteig stufenlos erreichbar.

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
 Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
 Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
 Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
 Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
 Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
 Sitzplatzaussparung für Rollstühle:
 Wetterschutz für Rollstuhlbenutzer gegeben.

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
 Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
 Visuelle Fahrgastinformation:
 Akustische Fahrgastinformation:
 Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Einstiegshilfe vorhanden.

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 38

Nach 250 m steigt der Bahnsteig auf 76 cm an (Bahnsteighöhe über Schienenoberkante).



Bahnsteig für Gleise 05 bis 09 und 10 (Holzkirchner Bahnhof)**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnsteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:
Stufenlos erreichbar.

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

An dem Bahnsteig verkehren:

Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:

Einstiegshilfe vorhanden

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 38

Bahnsteighöhe über Schienenoberkante am Gleis 10: 76 cm



Bahnsteig für Gleise 12 bis 25**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnsteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:
Bahnsteig stufenlos erreichbar, vom Südeingang.

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:
Von S- und U-Bahn, Aufzugsmaße wie bei Gleis 11

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

- An dem Bahnsteig verkehren:
Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:
Einstiegshilfe vorhanden
Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 76



Bahnsteig für Gleise 27 bis 36 (Starnberger Flügelbahnhof)**Zugang:**

- Bahnsteig über Rampe erreichbar: Neigung in Prozent:
Bahnsteig über Rolltreppe erreichbar:
Bahnsteig über Treppe erreichbar:
Beidseitiger Handlauf an Treppe:
Bahnsteige stufenlos erreichbar.

Aufzug:

- Aufzug vorhanden:
Lichte Breite der Aufzugstüren in cm:
Waagerechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Senkrechtes Bedienfeld für Aufzug: Höhe in cm:
Entfernung des Bedienfeldes von der Ecke des Aufzugs in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Breite in cm:
Bewegungsfläche des Aufzugs Länge in cm:

Witterungsschutz:

- Witterungsschutz:
Sitzgelegenheit im Witterungsschutz:
Sitzplatzaussparung für Rollstühle:
Wetterschutz auch für Rollis.

Fahrgastinformation:

- Taktile Leitstreifen:
Taktile Aufmerksamkeitsfelder:
Visuelle Fahrgastinformation:
Akustische Fahrgastinformation:
Bahnhofsnamensschild vorhanden:

Gleis

- An dem Bahnsteig verkehren:
Fernzüge: Regionalzüge: S-Bahn:
Einstiegshilfe vorhanden.
Bahnsteighöhe über Schienenoberkante in cm: 76

